



Specificaties

Blowers 1100 watt: 1

Lengte: 500 cm

Breedte: 500 cm

Hoogte: 300 cm

Transport Lengte: 150 cm

Transport Breedte: 150 cm

Transport Hoogte: 150 cm

Gewicht: 250 Kg

Stroom nodig: Ja

Opzettijd: 40 Minuten

Afbouwtijd: 40 Minuten

Aantal personen op/afbouw: 1

Max. aantal pers: 1

Aantal Pallets: 2

Overdekt: Nee

Opbouw handleiding

Rodeostier

1



2




3




4



5



6



Opbouw handleiding

Rodeostier

7




8




9




10



11



12



Opbouw handleiding

Rodeostier

13



14



15



16



18



- 1 Hoofdschakelaar
- 2 Snelheid Draaien
- 3 Snelheid Bokken
- 4 Noodstop
- 5 Signaal actief
- 6 Draaien links
- 7 Draaien rechts
- 8 Bokken
- 9 Reset knop

Rodeostier

- 1 Het hele pakket.
- 2 Krik de bok omhoog.
- 3 Haal de wielen uit de bok.
- 4 Alles verwijderd? TOP
- 5 Plaats nu de steunstangen aan beide kanten.
- 6 Zeker deze stangen.
- 7 Plaats matten onder deze stangen.
- 8 Zie ziet dat er uit als alles ligt.
- 9 Laat de bok zakken.
- 10 Dit is de voedingsstekker voor de bok
- 11 Plaats hem in de aansluiting.
- 12 Sluit de klipjes, zodat hij goed vastzit.

Rodeostier

- 13** Vouw het kussen om de bok heen.
- 14** Rijg het touw op deze manier.
- 15** Doe dit van boven naar onderen, van de bok naar buiten het kussen.
- 16** Sluit de blower aan, en klaar om te gaan!
- 17** Instructie besturingskast

Afbouw handleiding

Rodeostier

1




2




3



4



5



6



Afbouw handleiding

Rodeostier

7



8



9




10



Rodeostier

- 1** Laat het kussen leeg lopen.
- 2** Maak de touwen los, en vouw het kussen eraf.
- 3** Vouw het kussen 2 keer naar binnen tot je een mooie rol hebt. Niet breder dan een pallet.
- 4** Koppel de stekker los van de bok.
- 5** Krik de bok omhoog.
- 6** Nu kan je er makkelijk bij!
- 7** Verwijder de steunstangen.
- 8** Plaats de wielen onder de bok.
- 9** Laat de bok weer zakken.
- 10** Het hele pakket!




Bevestig het kussen d.m.v haringen.

De haringen dienen onder een hoek van 30 tot 45 graden te worden aangebracht.



Sluit de luchtgaten

Met een rits of touw.



Staat de attractie op een harde ondergrond?

Dan moet je valmatten bijhuren voor de veiligheid.



Rol de haspel helemaal uit, en dek deze af bij regen/vocht



Zeker een attractie op harde ondergrond aan vaste en zware objecten, gebruik hiervoor touw of spanbanden.



Kom je de attractie afhalen? Denk dan aan een grote kofferbak of aanhanger.



Attractie zonder op of afbouw? Kom niet voor onverwachte kosten te staan, en lees de bijsluiter die u in de mail heeft ontvangen.



De attractie dient altijd onder toezicht van een volwassene te staan.



Stel de attractie bij **windkracht 4** of meer direct **buiten gebruik.**



korte zuwe 2
3985 SM
Werkhoven



088 398 5000



INFO@VCOMPANY.NL



Tag Vcompany op instagram & maak kans op kortingen en prijzen.

@DEVCOMPANYGROEP